

第三章 项目采购需求

一、采购清单

序号	采购标的名称	数量	单位	所属行业	最高限价 (万元)	要求/备注
1	武汉市武昌医院 塑料制品供应	1	批	工业	25	/

要求/备注说明

核心产品	非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作与核心产品“相同〈或同一〉品牌”要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在采购清单要求/备注栏中标注。
节能产品	无
进口产品	无
适宜中小企业情况	本项目非专门面向中小企业
合同分包	本项目不允许合同分包。
其他说明	<u>“★”号条款为实质性条款，供应商需逐条响应，否则将视为无效投标；</u> <u>“▲”号条款为重要条款，采购人需在采购文件中根据自身实际情况逐条响应，否则将导致后续评分扣分。</u>

二、项目概述

武汉市武昌医院塑料制品供应采购。

三、采购要求

(一) 采购内容清单

序号	品名	规格	材质	尺寸	单位	最高限价 (元)
1	CT 袋	定制	聚丙烯塑 (PP) 材料, 不得使用聚氯乙烯 (PVC) 塑料, 材质厚度: $\geq 3S$	39cm $\times$ 51cm, $\pm 5\%$	个	0.4
2	包装袋	手提式, 透明白无印刷	聚丙烯塑 (PP) 材料, 不得使用聚氯乙烯 (PVC) 塑料, 材质厚度: $\geq 2.5S$	58cm $\times$ 70cm, +5%	个	0.25
3	病理标本袋	常规	带标签, 标签可不要送检日期, 聚丙烯塑 (PP) 材料, 不得使用聚氯乙烯 (PVC) 塑料, 材质厚度: $\geq 2.5S$	10 $\times$ 12cm, $\pm 5\%$	个	0.4
4	病理标本袋	常规	带标签, 标签可不要送检日期, 聚丙烯塑 (PP) 材料, 不得使用聚氯乙烯 (PVC) 塑料, 材质厚度: $\geq 2.5S$	15 $\times$ 18cm, $\pm 5\%$	个	0.89
5	病理标本袋	常规	带标签, 标签可不要送检日期, 聚丙烯塑 (PP) 材料, 不得使用聚氯乙烯 (PVC) 塑料, 材质厚度: $\geq 2.5S$	25 $\times$ 22cm, $\pm 5\%$	个	0.92
6	病理标本袋	常规	带标签, 标签可不要送检日期, 聚丙烯塑 (PP) 材料, 不得使用聚氯乙烯 (PVC) 塑料, 材质厚度: $\geq 2.5S$	33 $\times$ 26cm, $\pm 5\%$	个	1.29
7	擦手纸	≥ 200 张	材质由至少四层 100%木浆纸和加强线组成, 安全评价与管理应符合 GB15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准的要求	21cm $\times$ 19cm, $\pm 5\%$	个	6.2
8	擦手纸巾盒	方型	高密度聚乙烯与聚丙烯 (PP) 共混, 材质厚度: $\geq 1.5mm$	20cm $\times$ 26cm $\times$ 10cm, $\pm 5\%$	个	32
9	方形利器盒	$\geq 5L$	PP 全新聚丙烯, 耐穿刺, 不渗漏, 易于高温焚烧, 材质厚度: $\geq 1.15mm$	25cm $\times$ 20cm $\times$ 15cm, $\pm 5\%$	个	5.8

序号	品名	规格	材质	尺寸	单位	最高限价 (元)
10	方形利器盒	≥8L	PP 全新聚丙烯,耐穿刺,不渗漏,易于高温焚烧,材质厚度: ≥1.15mm	31cm×22cm×15.5cm, ±5%	个	7
11	方形利器盒	≥10L	PP 全新聚丙烯,耐穿刺,不渗漏,易于高温焚烧,材质厚度: ≥1.15mm	25cm×20cm×25.5cm, ±5%	个	8.4
12	方形利器盒	≥15L	PP 全新聚丙烯,耐穿刺,不渗漏,易于高温焚烧,材质厚度: ≥1.15mm	30.6cm×22cm×30cm, ±5%	个	11.5
13	方形利器盒	≥30L	PP 全新聚丙烯,耐穿刺,不渗漏,易于高温焚烧,材质厚度: ≥1.15mm	33.8cm×23.8cm×41.5cm, ±5%	个	26
14	脚踏垃圾桶	≥20L	颜色:黄灰蓝,箱体:高密度聚乙烯(HDPE),箱体盖:高密度聚乙烯与聚丙烯(PP)共混,材质厚度: ≥1.5mm	30cm×29cm×42cm, +5%	个	21
15	脚踏垃圾桶	≥30L	颜色:黄灰蓝,箱体:高密度聚乙烯(HDPE),箱体盖:高密度聚乙烯与聚丙烯(PP)共混,材质厚度: ≥2mm	36cm×32cm×49cm, +5%	个	33
16	脚踏垃圾桶	≥35L	颜色:黄灰蓝,箱体:高密度聚乙烯(HDPE),箱体盖:高密度聚乙烯与聚丙烯(PP)共混,材质厚度: ≥2mm	36cm×34cm×49cm, +5%	个	55
17	脚踏垃圾桶	≥70L	颜色:黄灰蓝,箱体:高密度聚乙烯(HDPE),箱体盖:高密度聚乙烯与聚丙烯(PP)共混,材质厚度: ≥3mm	44cm×36cm×63cm, +5%	个	68
18	脚踏垃圾桶	≥60L	颜色:黄灰蓝,箱体:高密度聚乙烯(HDPE),箱体盖:高密度聚乙烯与聚丙烯(PP)共混,材质厚度: ≥3mm	41cm×40cm×60cm, +5%	个	63
19	脚踏垃圾桶	≥80L	颜色:黄灰蓝,箱体:高密度聚乙烯(HDPE),箱体盖:高密度聚乙烯与聚丙烯(PP)共混,材质厚度: ≥3mm	51cm×41.5cm×68cm+5%,	个	90

序号	品名	规格	材质	尺寸	单位	最高限价 (元)
20	可回收垃圾袋（蓝色）	手提式	聚丙烯塑（PP）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料，材质厚度：≥2.5S	42cm×48cm, +5%	个	0.1
21	可回收垃圾袋（蓝色）	手提式	聚丙烯塑（PP）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料，材质厚度：≥2.5S	50cm×56cm, +5%	个	0.18
22	可回收垃圾袋（蓝色）	手提式	聚丙烯塑（PP）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料，材质厚度：≥2.5S	76cm×90cm, +5%	个	0.39
23	可回收垃圾袋（蓝色）	平口式	聚丙烯塑（PP）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料，材质厚度：≥2.5S	85cm×85cm, ±5%	个	0.45
24	可回收垃圾袋（蓝色）	平口式	聚丙烯塑（PP）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料，材质厚度：≥2.5S	90cm×100cm, +5%	个	0.7
25	可回收垃圾袋（蓝色）	平口式	聚丙烯塑（PP）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料，材质厚度：≥2.5S	100cm×110cm, +5%	个	1
26	可回收垃圾袋（蓝色）	平口式	聚丙烯塑（PP）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料，材质厚度：≥2.5S	120cm×140cm, +5%	个	2
27	垃圾袋	手提式	颜色：黑色，聚丙烯塑（PP）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料，材质厚度：≥2.5S	40×52cm, ±5%	卷	3.3
28	耐高温垃圾袋	手提式	聚丙烯塑（PP）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料，材质厚度：≥2.5S	50cm×56cm, ±5%	个	0.5
29	耐高温垃圾袋	手提式	聚丙烯塑（PP）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料，材质厚度：≥3S	58cm×70cm, ±5%	个	0.84
30	耐高温垃圾袋	平口式	聚丙烯塑（PP）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料，材质厚度：≥3.5S	90cm×100cm, ±5%	个	1.3
31	收纳箱	≥10L	聚丙烯（PP）或高密度聚乙烯（HDPE），加厚	29.5*21*19.5	个	15.69

序号	品名	规格	材质	尺寸	单位	最高限价 (元)
32	手术室拖鞋	克重 $\geq 265\text{g}$	颜色可选, 环保 EVA 材质, 外观设计: 双层透气孔 时尚外形 足弓支撑 行走无噪音, 防滑, 减震轻盈不累脚	25-44 码	双	35
33	水溶性织物袋	常规	聚丙烯塑 (PP) 材料, 不得使用聚氯乙烯 (PVC) 塑料, 材质厚度: $\geq 2.5\text{S}$	71cm $\times$ 95cm, +5%	个	8
34	塑料透明标签卡槽	常规	ABS 或 PP/PET 塑料, 背部带粘胶	7.4*5.2	个	2.45
35	拖把桶	带提环	箱体: 高密度聚乙烯 (HDPE), 箱体盖: 高密度聚乙烯与聚丙烯 (PP) 共混, 材质厚度: $\geq 2\text{mm}$	25cm $\times$ 18cm, $\pm 10\%$	个	35
36	摇盖垃圾桶	$\geq 10\text{L}$	箱体: 高密度聚乙烯 (HDPE), 箱体盖: 高密度聚乙烯与聚丙烯 (PP) 共混, 材质厚度: $\geq 1.5\text{mm}$	25cm $\times$ 20cm $\times$ 33cm, $\pm 5\%$	个	19
37	摇盖垃圾桶	$\geq 5\text{L}$	箱体: 高密度聚乙烯 (HDPE), 箱体盖: 高密度聚乙烯与聚丙烯 (PP) 共混, 材质厚度: $\geq 1.5\text{mm}$	25cm $\times$ 20cm $\times$ 23cm, $\pm 5\%$	个	7.41
38	摇盖垃圾桶	$\geq 8\text{L}$	箱体: 高密度聚乙烯 (HDPE), 箱体盖: 高密度聚乙烯与聚丙烯 (PP) 共混, 材质厚度: $\geq 1.5\text{mm}$	31cm $\times$ 22cm $\times$ 24cm, $\pm 5\%$	个	14.3
39	药品袋	小号	聚丙烯塑 (PP) 材料, 不得使用聚氯乙烯 (PVC) 塑料, 材质厚度: $\geq 2\text{S}$	28cm $\times$ 32cm, $\pm 5\%$	条	0.07
40	药品袋	中号	聚丙烯塑 (PP) 材料, 不得使用聚氯乙烯 (PVC) 塑料, 材质厚度: $\geq 2.5\text{S}$	30cm $\times$ 35cm, +5%	条	0.08
41	药品袋	大号	聚丙烯塑 (PP) 材料, 不得使用聚氯乙烯 (PVC) 塑料, 材质厚度: $\geq 2.2\text{S}$	38cm $\times$ 38cm, $\pm 5\%$	条	0.11

序号	品名	规格	材质	尺寸	单位	最高限价 (元)
42	医疗废物垃圾袋（黄色）	手提式	聚丙烯塑（PP）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料，材质厚度：≥2.5S	42cm×48cm, +5%	个	0.1
43	医疗废物垃圾袋（黄色）	手提式	聚丙烯塑（PP）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料，材质厚度：≥2.5S	50cm×56cm, +5%	个	0.18
44	医疗废物垃圾袋（黄色）	手提式	聚丙烯塑（PP）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料，材质厚度：≥2.5S	76cm×90cm, +5%	个	0.39
45	医疗废物垃圾袋（黄色）	平口式	聚丙烯塑（PP）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料，材质厚度：≥2.5S	85cm×85cm, ±5%	个	0.45
46	医疗废物垃圾袋（黄色）	平口式	聚丙烯塑（PP）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料，材质厚度：≥2.5S	90cm×100cm, +5%	个	0.7
47	医疗废物垃圾袋（黄色）	平口式	聚丙烯塑（PP）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料，材质厚度：≥2.5S	100cm×110cm, +5%	个	1
48	医疗废物垃圾袋（黄色）	平口式	聚丙烯塑（PP）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料，材质厚度：≥2.5S	120cm×140cm, +5%	个	2
49	圆桶	≥15L	颜色可选，箱体：高密度聚乙烯（HDPE），箱体盖：高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混，材质厚度：≥1.5mm	R22cm×H45cm, +5%	个	16
50	圆桶	≥50L	颜色可选，箱体：高密度聚乙烯（HDPE），箱体盖：高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混，材质厚度：≥3mm	R54cm×H56cm, +5%	个	65
51	圆形利器盒	≥2L	PP 全新聚丙烯，耐穿刺，不渗漏，易于高温焚烧，材质厚度：≥1.15mm	13.5cm×15cm, ±5%	个	2.42
52	圆形利器盒	≥4L	PP 全新聚丙烯，耐穿刺，不渗漏，易于高温焚烧，材质厚度：≥1.15mm	17.5cm×19.5cm, ±5%	个	3.4

序号	品名	规格	材质	尺寸	单位	最高限价 (元)
53	圆形利器盒	≥6L	PP 全新聚丙烯,耐穿刺,不渗漏,易于高温焚烧,材质厚度: ≥1.15mm	21cm×21.3cm, ±5%	个	4.6
54	圆形利器盒	≥3L	PP 全新聚丙烯,耐穿刺,不渗漏,易于高温焚烧,材质厚度: ≥1.15mm	16.6cm×18.5cm, ±5%	个	3
55	圆形利器盒	≥15L	PP 全新聚丙烯,耐穿刺,不渗漏,易于高温焚烧,材质厚度: ≥1.15mm	36.6cm×22cm×30cm, ±5%	个	13
56	圆形利器盒	≥30L	PP 全新聚丙烯,耐穿刺,不渗漏,易于高温焚烧,材质厚度: ≥1.15mm	35cm×25cm×42cm, ±5%	个	35
57	治疗室收纳盒	常规	聚丙烯 (PP) 或高密度聚乙烯 (HDPE)	27.3*17*20.8, ±5%	个	46
58	周转桶	≥120L	箱体: 高密度聚乙烯 (HDPE), 箱体盖: 高密度聚乙烯与聚丙烯 (PP) 共混, 材质厚度: ≥3.6mm	55cm×47cm×95cm, +5%	个	105
59	周转桶	≥50L	箱体: 高密度聚乙烯 (HDPE), 箱体盖: 高密度聚乙烯与聚丙烯(PP)共混, 材质厚度: ≥3mm	42cm×47cm×65cm, +5%	个	79.8
60	周转桶 (核心产品)	≥240L	箱体: 高密度聚乙烯 (HDPE), 箱体盖: 高密度聚乙烯与聚丙烯(PP)共混, 材质厚度: ≥4mm	74cm×59cm×110cm, +5%	个	185
61	周转箱	≥20L	颜色可选, 箱体: 高密度聚乙烯 (HDPE), 箱体盖: 高密度聚乙烯与聚丙烯 (PP) 共混, 材质厚度: ≥3mm	43cm×30cm×24.5cm, ±5%	件	31
62	周转箱	≥50L	颜色可选, 箱体: 高密度聚乙烯 (HDPE), 箱体盖: 高密度聚乙烯与聚丙烯 (PP) 共混, 材质厚度: ≥3mm	48.5cm×36.5cm×30.5cm, ±5%	件	50

序号	品名	规格	材质	尺寸	单位	最高限价 (元)
63	周转箱	≥100L	颜色可选，箱体：高密度聚乙烯（HDPE），箱体盖：高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混，材质厚度：≥3mm	65cm×50cm×40cm, ±5%	件	75
64	注射器收纳盒	常规	高透亚克力（PMMA）材料，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料	20.9*18.3*23.3, ±5%	个	72.8

备注：采购人如需配送清单以外的产品，按照医院采购管理办法在汉 e 采等平台采购。投标人配送价格应不高于送货当天武汉市政府采购电子商城、京东及淘宝等平台价格。

（二）技术要求

1、配送要求

▲以上所有均为零星采购，对其送货有要求规定，均需在采购人指定时间内送达，若无法及时送达，采购人有权在供应商无法及时送达时自行紧急采购，紧急采购所产生的所有费用均由供应商承担。供应商需提供详细的供货方案，供货方案包括但不限于：完整的供货全流程、人员安排、响应时间。

（1）供应商服务期内应提供 7×24 电话支持服务。一般配送为在采购人通知后两日内，应急配送三小时内。若 3 次未按采购人要求送货，采购人有权单方面终止合同。

（2）投标人在接到医院定货通知后,在约定时间内,将所需要物资送货到医院指定科室及物资仓库验收入库,运费、税费等一切费用均包含在本次报价中。

2、配送物资的技术标准要求

（1）塑料制品的品种、数量、等级、规格、型号等必须满足国家响应规范及标准要求。

（2）所有配送的相应物资应按国家、行业相关标准维持可用期限，在可用期限内出现破损、失效等问题的由供应商全权负责。

（3）产品规格、尺寸、材质无偏离。

（4）配送物资外包装应完好无损，资料齐全。

（5）产品的技术标准（含质量要求）满足以下条件：

- ① 符合国家标准；
- ② 无国家标准有行业标准的，按行业标准执行；
- ③ 无国家和行业标准的，按相关厂商企业标准执行；
- ④ 产品参照国家三包政策进行质保，产品出现问题后 2 小时内供应商做出回应，如需在现场处理，48 小时内到现场进行处理。

（6）▲供应商提供的产品若出现质量问题给采购人造成安全事故，或造成第三方损害时，供应商需赔偿采购人或第三方由此产生的所有损失。供应商需根据自身情况提供质量体系与保障措施，质量体系与保障措施包括但不限于质量目标、质量管理体系、质量管控重点关注问题、具体管理措施等。

3、▲供应商需根据自身情况提供应急方案，应急方案包括但不限于：应急情况分析、应急预案、应急情况的处理方案及相应保障措施、应急人员安排计划及响应时间承诺等。

4、▲供应商的供货进度应满足采购人的需要，按照采购人要求进行供货，供应商需提供详细的进度计划及保证措施，进度计划及保证措施包括但不限于：配送进度计划、计划保证措施、违约处罚。

四、商务要求

序号	商务条款	要求	备注
1	服务期	自合同签订之日起1年。	★
2	质保期	符合国家“三包”原则	★
3	类似业绩	供应商2023年1月1日以来，需承接过类似项目并获得类似业绩用户正面评价。	▲
4	售后服务	供应商需根据自身情况提供售后服务承诺，售后服务承诺包括但不限于：服务承诺响应时间、售后服务内容及流程、处罚措施。供应商所供产品若出现质量问题，供应商均应负责修理、更换、退货并赔偿由此而受到的损失。	▲
5	交付要求	1、清单中所有货物在配送过程中不得低于清单中的规格要求，否则验收不合格； 2、清单中产品的颜色、款式依据科室具体要求进行配送。	/
6	付款方式	（1）采购人在收到成交供应商产品并验收合格后，成交供应商按季度向甲方汇总开具发票，采购人在收到发票之日起10日内向成交供应商据实付款。结算时成交供应商应向甲方开具合法有效的增值税发票。由于成交供应商延迟开具发票而造成的付款迟延，采购人不承担任何责任。 （2）成交供应商必须按国家有关财税规定开具发票。	/
7	报价要求	本项目采用统一折扣率报价（例如：供应商统一按8折进行报价，即折扣率为80%），投标人应以本项目《采购内容清单》中单价限价为基准，报出统一折扣率（所有产品报一个折扣率），以统一折扣率参与报价得分计算。最终结算金额=（预算单价*折扣率）*实际采购数量，年度结算金额不超过预算金额。【统一折扣率最高限价为100%，超过100%视为无效报价，投标文件作无效投标处理。】	★
8	合同条款	见合同格式相关内容	/

序号	商务条款	要求	备注
9	风险管控措施	(1) 国家政策变化应对措施：制定合同补充条款，如遇国家政策变化，采购人和供应商协商解决采购过程和合同履行过程中的问题。 (2) 实施环境变化应对措施：制定合同补充条款，如遇实施环境变化，采购人和供应商协商解决采购过程和合同履行过程中的问题。 (3) 重大技术变化应对措施：制定合同补充条款，如遇重大技术变化，采购人和供应商协商解决采购过程和合同履行过程中的问题。 (4) 预算项目调整应对措施：据实调整 (5) 因质疑投诉影响采购进度应对措施：据实调整 (6) 采购失败应对措施：重新招标或者上报财政主管部门变更采购方式。 (7) 不按规定签订或者履行合同应对措施：及时上报财政主管部门。 (8) 出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：及时上报财政主管部门。 (9) 如成交供应商发生兼并、重组，由新组建的公司按响应文件承担相应售后服务。	/
10	验收标准	(1) 履约验收主体：武汉市武昌医院 (2) 履约验收时间：每季度对供应商的服务进行考核 (3) 履约验收方式：评价考核 (4) 履约验收程序：对供应商提供的服务进行评价 (5) 履约验收内容：根据供应商提供的所有服务	/

序号	商务条款	要求	备注
		(6) 履约验收标准：根据采购文件的要求和响应文件的内容进行验收 (7) 履约验收其他事项：无	
11	交付地点	武汉市武昌医院使用科室及物资仓库	/