

第三章 项目采购需求

一、采购清单

序号	采购标的名称	数量	单位	所属行业	最高限价 (万元)	要求/备注
1	武汉市武昌医院 棉织品供应	1	批	工业	20	/

要求/备注说明

核心产品	非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作与核心产品“相同〈或同一〉品牌”要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在采购清单要求/备注栏中标注。
节能产品	无
进口产品	无
适宜中小企业情况	本项目非专门面向中小企业
合同分包	本项目不允许合同分包。
其他说明	1. “★”标识项为不可偏离项（即实质性条款，不满足该指标项将导致投标无效，下同）。 2. 技术要求中“◆”标识项为关键技术条款，“#”标识项为一般技术条款。采购需求中“▲”标识项为重要条款。供应商需在响应文件中根据自身实际情况逐条响应，否则将导致后续评分扣分。 3. 证明材料要求： （1）针对技术参数要求“◆”标识项提供证明材料(技术资料)要求：投标人在编制投标文件时应提供所投产品相关技术资料且必须在技术资料中针对上述采购技术指标要求作逐条注明。投标人应提供所投产品取得国家认可的相关检测资质的第三方机构出具的含相应技术指标的检测报告作为技术资料； （2）针对技术参数要求“#”标识项提供证明材料(技术资料)要求：如技术参数中有明确提供的证明资料，则以技术参数中要求的为准，无或未按要求的提供证明材料的不得分，如技术参数中无明确证明材料的，以投标人投标文件中的《“#”技术条款偏离表》中的技术规格响应/偏离表响应填写内容为准，项目实施过程中，采购人将严格按照中标人的响应情况进行验收。如投标人有虚假响应或虚假承诺的情况，将依法追究法律责任。 （3）投标人提供的所有证明材料(技术资料)须加盖投标人公章：证明材料(技术资料)未提及的指标视作投标人所投设备的该项指标不满足采购文件要求，未提供技术指标证明材料(技术资料)或提供的技术指标证明材料(技术资料)不清或不满足(满足即：若招标文件中对相关技术指标设置了上限值的，投标人拟投设备的指标应不超过上限值；若招标文件中对

	相关技术指标设置了下限值的，投标人拟投设备的指标应不低于下限值：若招标文件中对相关技术指标仅为功能性质的描述投标人对该指标响应满足情况的认定以评标委员会评审意见为准)要求的，均视为不满足相关要求。 4. 投标人在技术偏离表中的响应情况，将作为项目执行和验收依据。 5. 本项目采购技术参数均为区间值，如有定值，并非指向性或特定值，其目的为更加方便和直观的使各供应商了解其技术特点，各供应商可提供满足或优于该技术参数的产品，并于技术偏离表中详细注明。
--	---

二、项目概述

武汉市武昌医院棉织品供应采购。

三、采购要求

(一) 采购内容清单

序号	项目内容	数量	最高限价 (元)
1	护士服分体（冬）	以实际需求	115
2	护士服大褂（冬） （核心产品）	以实际需求	85
3	护士裤（冬）	以实际需求	50
4	男医生服（冬）	以实际需求	85
5	女医生服（冬）	以实际需求	85
6	护士服分体（夏）	以实际需求	95
7	护士服短褂（夏）	以实际需求	50
8	护士裤（夏）	以实际需求	45
9	男医生服（夏）	以实际需求	70
10	女医生服（夏）	以实际需求	70
11	孕妇裙（长袖）	以实际需求	85
12	洗手衣裤（短袖）	以实际需求	88
13	洗手衣裤（长袖）	以实际需求	90
14	手术衣	以实际需求	95
15	参观衣	以实际需求	85
16	双层大单	以实际需求	77

17	双层腹孔	以实际需求	155
18	双层甲孔	以实际需求	155
19	双层孔巾大	以实际需求	35
20	双层孔巾小	以实际需求	17.5
21	双层治疗巾(切口巾)	以实际需求	20
22	双层中单(包布)	以实际需求	40
23	单层中单	以实际需求	24.4
24	夏被	以实际需求	70
25	枕芯	以实际需求	28
26	可洗棉白锻条盖被(5斤)	以实际需求	110
27	可洗涤棉垫絮(4斤含套)	以实际需求	89
28	枕套	以实际需求	14.8
29	可洗棉白锻条盖被(4斤)	以实际需求	100
30	无孔含棉美容床罩	以实际需求	38
31	有孔含棉美容床罩	以实际需求	38
32	短袖衬衫	以实际需求	100
33	长袖衬衫	以实际需求	150
34	长裤	以实际需求	150

(二) 技术要求

1、参数要求

序号	产品名称	产品面料参数
1	护士服分体(冬)	#1、精梳涤棉, 具有防寒保暖、耐氯漂、易洗涤、抗皱性好、不起毛起球的特点。 ◆2、纤维含量(%): 聚酯纤维 65%±5%、棉 35%±5% ◆3、拆下纱线线密度(tex): 径向 R27±3 纬向 30±3 织物密度(根/10cm): 径向 580±10 纬向 270±10
2	护士服大褂(冬)	
3	护士裤(冬)	
4	男医生服(冬)	

序号	产品名称	产品面料参数
5	女医生服（冬）	◆4、单位面积质量（g/m ² ）：240±10g/m ² #5、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：≤20 #6、甲醛含量(mg/kg)：≤75 #7、pH 值：4.0-8.5 #8、异味:无异味 #9、耐氯化水色牢度（级）：试样变色≥3 ◆10、断裂强力（N）：径向≥1800 纬向≥900 撕破强力（N）：径向≥50 纬向≥30 #11、起毛起球（圆轨迹法）（级）：≥3 ◆12、水洗尺寸变换率（%）：径向≥-3.5 纬向≥-1 （-表示收缩，+表示延长）
6	护士服分体（夏）	#1、精梳涤棉，具有防寒保暖、耐氯漂、易洗涤、抗皱性好、不起毛起球的特点。 ◆2、纤维含量（%）：聚酯纤维 70%±5%、棉 30%±5% ◆3、拆下纱线线密度(tex)：径向 25±3 纬向 25±3 织物密度(根/10cm)：径向 440±10 纬向 230±10 ◆4、单位面积质量（g/m ² ）：180±10g/m ² #5、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：≤20 #6、甲醛含量(mg/kg)：≤75 #7、pH 值：4.0-8.5 #8、异味:无异味 #9、耐氯化水色牢度（级）：试样变色≥3 ◆10、断裂强力（N）：径向≥1200 纬向≥600； 撕破强力（N）：径向≥40 纬向≥20 #11、起毛起球（圆轨迹法）（级）：≥3 ◆12、水洗尺寸变换率（%）：径向≥-3.5 纬向≥-1.5 （-表示收缩，+表示延长）
7	护士服短褂（夏）	
8	护士裤（夏）	
9	男医生服（夏）	
10	女医生服（夏）	#5、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：≤20 #6、甲醛含量(mg/kg)：≤75 #7、pH 值：4.0-8.5 #8、异味:无异味 #9、耐氯化水色牢度（级）：试样变色≥3 ◆10、断裂强力（N）：径向≥1200 纬向≥600； 撕破强力（N）：径向≥40 纬向≥20 #11、起毛起球（圆轨迹法）（级）：≥3 ◆12、水洗尺寸变换率（%）：径向≥-3.5 纬向≥-1.5 （-表示收缩，+表示延长）
11	孕妇裙（长袖）	#100%棉
12	洗手衣裤（短袖）	#1、绿色环保功能性阻菌面料、高端抗皱舒适，亲肤透气、抗静电、抗起球、吸湿排汗、耐氯漂、耐高温。 #2、纤维含量（%）：聚酯纤维 65%±5%、棉 35%±5%。 #3、拆下纱线线密度(tex)：经向 27±3 纬向 27±3。 织物密度(根/10cm)：径向 460±10 纬向 225±10
13	洗手衣裤（长袖）	

序号	产品名称	产品面料参数
		#4、单位面积质量 (g/m ²) : 190±10g/m ² #5、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg): ≤20 #6、甲醛含量(mg/kg) : ≤75 #7、pH 值: 4.0-8.5 #8、异味:无异味 #9、耐氯化水色牢度(级): 试样变色≥3 #10、断裂强力(N): 径向≥1200 纬向≥600 撕破强力(N): 径向≥50 纬向≥30 #11、起毛起球(圆轨迹法)(级): ≥3 #12、水洗尺寸变换率(%): 径向≥-3.5 纬向≥-1.5 #13、耐水色牢度(级): 变色≥3级 沾色≥3级 #14、耐酸汗渍色牢度(级): 变色≥3级 沾色≥3级; 耐碱汗渍色牢度(级): 变色≥3级 沾色≥3级 #15、耐干摩擦色牢度(级): 径向沾色≥3级 纬向沾色≥3级 #16、耐湿摩擦色牢度(级): 径向沾色≥3级 纬向沾色≥3级 #17、耐皂洗色牢度(级): 变色≥3级 沾色≥3级 #18、耐热压熨烫色牢度(湿压)(级): 试样变色≥3级
14	手术衣	#1、耐氯漂洗涤、耐高温、无尘无落絮, 抗起毛起球、布面光洁, 抗静电。 ◆2、纤维含量(%):100%棉 ◆3、拆下纱线线密度(tex): 经向 27±3 纬向 27±3。 织物密度(根/10cm): 径向 510±10 纬向 235±10 ◆4、单位面积质量 (g/m ²) : 220±10g/m ² #5、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg): ≤20 #6、甲醛含量(mg/kg) : ≤75 #7、pH 值: 4.0-8.5 #8、异味:无异味 #9、耐氯化水色牢度(级): 试样变色≥3 ◆10、断裂强力(N): 径向≥1000 纬向≥500 撕破强力(N): 径向≥30 纬向≥25 #10、起毛起球(圆轨迹法)(级): ≥3
15	参观衣	
16	双层大单	
17	双层腹孔	
18	双层甲孔	
19	双层孔巾大	
20	双层孔巾小	
21	双层治疗巾(切口巾)	
22	双层中单(包布)	
23	单层中单	

序号	产品名称	产品面料参数
		◆11、水洗尺寸变换率(%)：径向 ≥ -3.5 纬向 ≥ -1.5 #12、耐水色牢度(级)：变色 ≥ 3 级 沾色 ≥ 3 级 #13、耐汗渍色牢度 耐酸(级)：变色 ≥ 3 级 沾色 ≥ 3 级； 耐碱(级)：变色 ≥ 3 级 沾色 ≥ 3 级 #14、耐干摩擦色牢度(级)：径向沾色 ≥ 3 级 纬向沾色 ≥ 3 级 #15、耐湿摩擦色牢度(级)：径向沾色 ≥ 3 级 纬向沾色 ≥ 3 级 #16、耐皂洗色牢度(级)：变色 ≥ 3 级 沾色 ≥ 3 级 #17、耐热压熨烫色牢度(湿压)(级)：试样变色 ≥ 3 级
24	夏被	#1、可以进行清洗和消毒的材质面料 ◆2、纤维含量(%) 面料 100%聚酯纤维； 填充物：100%聚酯纤维 ◆3、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)： ≤ 20 ◆4、甲醛含量(mg/kg)： ≤ 75 ◆5、pH 值： 4.0-8.5 ◆6、异味:无异味
25	枕芯	
26	可洗棉白锻条盖被(5斤)	
27	可洗涤棉垫絮(4斤含套)	
28	枕套	#100%棉
29	可洗棉白锻条盖被(4斤)	#面料 100%聚酯纤维、填充物：100%聚酯纤维
30	无孔含棉美容床罩	#100%棉
31	有孔含棉美容床罩	
32	短袖衬衫	#100%棉，提供 S-3XL 码尺寸
33	长袖衬衫	
34	长裤	

2、配送要求

▲以上所有均为零星采购，对其送货有要求规定，均需在采购人指定时间内送达，若无法及时送达，采购人有权在供应商无法及时送达时自行紧急采购，紧急采购所产生的所有费用均由供应商承担。供应商需提供详细的供货方案，供货方案包括但不限于：完整的供货全流程、人员安排、响应时间。

(1) 供应商服务期内应提供 7×24 电话支持服务。一般配送为在采购人通知后两日内，应急配送三小时内。若 3 次未按采购人要求送货，采购人有权单方面终止合同。

(2) 投标人在接到医院定货通知后，在约定时间内，将所需要物资送货到医院指定科室及物资仓库验收入库，运费、税费等一切费用均包含在本次报价中。

2、配送物资的技术标准要求

(1) 棉织品的品种、数量、等级、规格、型号等必须满足国家响应规范及标准要求。

(2) 所有配送的相应物资应按国家、行业相关标准维持可用期限，在可用期限内出现破损、失效等问题的由供应商全权负责。

(3) 产品规格、尺寸、材质无偏离。

(4) 配送物资外包装应完好无损，资料齐全。

(5) 产品的技术标准（含质量要求）满足以下条件：

- ① 符合国家标准；
- ② 无国家标准有行业标准的，按行业标准执行；
- ③ 无国家和行业标准的，按相关厂商企业标准执行；
- ④ 产品参照国家三包政策进行质保，产品出现问题后 2 小时内供应商做出回应，如需在现场处理，48 小时内到现场进行处理。

(6) ▲供应商提供的产品若出现质量问题给采购人造成安全事故，或造成第三方损害时，供应商需赔偿采购人或第三方由此产生的所有损失。供应商需根据自身情况提供质量体系与保障措施，质量体系与保障措施包括但不限于质量目标、质量管理体系、质量管控重点关注问题、具体管理措施等。

3、▲供应商需根据自身情况提供应急方案，应急方案包括但不限于：应急情况分析、应急预案、应急情况的处理方案及相应保障措施、应急人员安排计划及响应时间承诺等。

4、▲供应商的供货进度应满足采购人的需要，按照采购人要求进行供货，供应商需提供详细的进度计划及保障措施，进度计划及保障措施包括但不限于：配送进度计

划、计划保证措施、违约处罚。

四、商务要求

序号	商务条款	要求	备注
1	服务期	自合同签订之日起 1 年。	★
2	质保期	符合国家“三包”原则	★
3	类似业绩	供应商 2023 年 1 月 1 日以来，需承接过类似项目并获得类似业绩用户正面评价。	▲
4	售后服务	供应商需根据自身情况提供售后服务承诺，售后服务承诺包括但不限于：服务承诺响应时间、售后服务内容及流程、处罚措施。供应商所供产品若出现质量问题，供应商均应负责修理、更换、退货并赔偿由此而受到的损失。	▲
5	交付要求	1、清单中所有货物在配送过程中不得低于清单中的规格要求，否则验收不合格； 2、清单中产品的颜色、款式依据科室具体要求进行配送。	/
6	付款方式	（1）采购人在收到成交供应商产品并验收合格后，成交供应商按季度向甲方汇总开具发票，采购人在收到发票之日起 10 日内向成交供应商据实付款。结算时成交供应商应向甲方开具合法有效的增值税发票。由于成交供应商延迟开具发票而造成的付款迟延，采购人不承担任何责任。 （2）成交供应商必须按国家有关财税规定开具发票。	/
7	报价要求	本项目采用统一折扣率报价（例如：供应商统一按 8 折进行报价，即折扣率为 80%），投标人应以本项目《采购内容清单》中单价限价为基准，报出统一折扣率（所有产品报一个折扣率），以统一折扣率参与报价得分计算。最终结算金额=（预算单价*折扣率）*实际采购数量，年度结算金额不超过预算金额。【统一折扣率最高限价为 100%，超过 100%视为无效报价，投标文件作无效投标处理。】	★
8	合同条款	见合同格式相关内容	/
9	风险管控措施	（1）国家政策变化应对措施：制定合同补充条款，	/

		如遇国家政策变化，采购人和供应商协商解决采购过程和合同履行过程中的问题。 （2）实施环境变化应对措施：制定合同补充条款，如遇实施环境变化，采购人和供应商协商解决采购过程和合同履行过程中的问题。 （3）重大技术变化应对措施：制定合同补充条款，如遇重大技术变化，采购人和供应商协商解决采购过程和合同履行过程中的问题。 （4）预算项目调整应对措施：据实调整 （5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：据实调整 （6）采购失败应对措施：重新招标或者上报财政主管部门变更采购方式。 （7）不按规定签订或者履行合同应对措施：及时上报财政主管部门。 （8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：及时上报财政主管部门。 （9）如成交供应商发生兼并、重组，由新组建的公司按响应文件承担相应售后服务。	
10	验收标准	（1）履约验收主体：武汉市武昌医院 （2）履约验收时间：每季度对供应商的服务进行考核 （3）履约验收方式：评价考核 （4）履约验收程序：对供应商提供的服务进行评价 （5）履约验收内容：根据供应商提供的所有服务 （6）履约验收标准：根据采购文件的要求和响应文件的内容进行验收 （7）履约验收其他事项：无	/
11	交付地点	武汉市武昌医院使用科室及物资仓库	/

第四章 资格审查方法及标准

参照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

一、资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

二、资格审查标准

（一） 资格审查表

序号	资格要求	须提供的资料
1.	具有独立承担民事责任的能力	如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	由投标人对以下内容提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。 投标人是法人的，应具有上一年度（2025 年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。 有专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。 备注：如果投标人同时提供了 1）书面承诺及声明、2）相应证明材料，且二者内容不一致的，采购人或者采购代理机构有权任选其中一种进行评审，由投标人自行承担一切后果。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	由投标人对以下内容提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。 投标人依法缴纳税收：本项目公告发布时间前 12 个月内（至少有 1 个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； 投标人依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时

		间前 12 个月内（至少有 1 个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 投标人为其他组织或自然人的，也应满足以上要求； 递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。 递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。 备注：如果投标人同时提供了 1) 书面承诺及声明、2) 相应证明材料，且二者内容不一致的，采购人或者采购代理机构有权任选其中一种进行评审，由投标人自行承担一切后果。
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。
	法律、行政法规规定的其他条件	由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。
2.	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动	由投标人在《投标函》中声明
3.	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。	由投标人在《投标函》中声明
4.	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	以采购人和采购代理机构在投标截止日在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询的投标人参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。
5.	落实政府采购政策需满足的资格要求：/。	/

6.	本项目的特定资格要求：/。	/
----	---------------	---

备注：

（1）所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件或复印件，投标文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由投标人自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。

证明材料仅限于投标单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但投标单位兼并的企业的材料可作为证明材料。

（2）对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

（二） 确定资格审查合格投标人

1. 按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人。
2. 资格审查合格投标人不足 3 家的，不进行评标。
3. 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人，采购机构**拒绝**其投标。